ПРОТОКОЛ № 41/09.16-ДК

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Монтаж»)

г. Москва 14.09.2016г

Место проведения: г. Москва, Колокольников пер., д. 15, оф. 6
Время начала: 12-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Руководитель Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: Г.К. Осадчий
Члены Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: С.П. Цимерман
М.Ю. Треггер

ПРИГЛАШЕНЫ (без права голосования):
Галишников А.А. – руководитель Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»;
Мусатова О.П. – бухгалтер Союза «ИСЗС-Монтаж»

ВЫЗВАННЫ на заседание комиссии следующие организации:

1. ООО «АК Дизайн» (ИНН 7736216530) – не явились;
2. ООО «Фирма «Росавтоматик» (ИНН 6163008906) – не явились;
3. ООО «Связь-Наладка» (ИНН 8709010525) – не явились;
4. ООО «СМАРТ-Технологии» (ИНН 7705725993) – не явились;
5. ООО «Теплоучетсервис» (ИНН 7720220940) – не явились;
6. ООО «Мегалайн-инжиниринг» (ИНН 7736509745) – не явились;
7. ООО «МУ «Промвентиляция» (ИНН 7709538088) – не явились;
8. ООО «АРТ-Климат Инжиниринговая компания» (ИНН 7804373277) – не явились;
9. ООО «АТЕК СК» (ИНН 2310179062) – не явились;
10. ООО «Компания КЭТ» (ИНН 7610005644) – не явились;
11. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 3907043227) – не явились;
12. ООО «ТРЕСТ» (ИНН 5013004795) – не явились;
13. ООО «Системы Очистки Воды» (ИНН 5050086348) – не явились;
15. ООО «Климатехника Сервис» (ИНН 6163093524) – не явились;
16. ООО «Центр средств защиты» (ИНН 7728302867) – не явились;
17. ООО «Базис-Н» (ИНН 6453055070) – не явились;
18. ООО «ХолодаНет» (ИНН 7707698632) – не явились.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря заседания;
2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранении ранее выявленных нарушений;

ВОПРОС 1.

Избрание Председателя и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Треггера М.Ю, который предложил избрать Председателем заседания Осадчего Г.К., секретарем заседания Галишникова А.А.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2.

ПРОТОКОЛ № 41/09.16-ДК

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Монтаж»)

г. Москва 14.09.2016г

Место проведения: г. Москва, Колокольников пер., д. 15, оф. 6
Время начала: 12-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Руководитель Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: Г.К. Осадчий
Члены Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: С.П. Цимерман
М.Ю. Треггер

ПРИГЛАШЕНЫ (без права голосования):
Галишников А.А. – руководитель Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»;
Мусатова О.П. – бухгалтер Союза «ИСЗС-Монтаж»

ВЫЗВАННЫ на заседание комиссии следующие организации:

1. ООО «АК Дизайн» (ИНН 7736216530) – не явились;
2. ООО «Фирма «Росавтоматик» (ИНН 6163008906) – не явились;
3. ООО «Связь-Наладка» (ИНН 8709010525) – не явились;
4. ООО «СМАРТ-Технологии» (ИНН 7705725993) – не явились;
5. ООО «Теплоучетсервис» (ИНН 7720220940) – не явились;
6. ООО «Мегалайн-инжиниринг» (ИНН 7736509745) – не явились;
7. ООО «МУ «Промвентиляция» (ИНН 7709538088) – не явились;
8. ООО «АРТ-Климат Инжиниринговая компания» (ИНН 7804373277) – не явились;
9. ООО «АТЕК СК» (ИНН 2310179062) – не явились;
10. ООО «Компания КЭТ» (ИНН 7610005644) – не явились;
11. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 3907043227) – не явились;
12. ООО «ТРЕСТ» (ИНН 5013004795) – не явились;
13. ООО «Системы Очистки Воды» (ИНН 5050086348) – не явились;
15. ООО «Климатехника Сервис» (ИНН 6163093524) – не явились;
16. ООО «Центр средств защиты» (ИНН 7728302867) – не явились;
17. ООО «Базис-Н» (ИНН 6453055070) – не явились;
18. ООО «ХолодаНет» (ИНН 7707698632) – не явились.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря заседания;
2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранении ранее выявленных нарушений;

ВОПРОС 1.

Избрание Председателя и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Треггера М.Ю, который предложил избрать Председателем заседания Осадчего Г.К., секретарем заседания Галишникова А.А.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2.

Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранении ранее выявленных нарушений

2.1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, которые добровольно устранили ранее выявленные нарушения.

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о добровольном устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «АРТ-Климат Инжиниринговая компания» (ИНН 7804373277);
2. ООО «Фирма «Росавтоматик» (ИНН 6163008906);
3. ООО «АТЕК СК» (ИНН 2310179062);
4. ООО «Компания КЭТ» (ИНН 7610005644);
5. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (ИНН 3907043227);
6. ООО «ТРЕСТ» (ИНН 5013004795);
7. ООО «Системы Очистки Воды» (ИНН 5050086348);
8. ООО «Климатехника Сервис» (ИНН 6163093524);
9. ООО «Базис-Н» (ИНН 6453055070)

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

В отношении членов Совета добровольно устранившие ранее выявленные нарушения прекратить производство.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагается.

2.2. В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о не полном устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «Центр средств защиты» (ИНН 7728302867)

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

Учитывая, что названные организации приступили к устранению нарушений (оплатили страховой полис и частично устранили задолженность по оплате членских взносов), предоставили гарантийные письма о устранении оставшихся нарушений, **восстановить действие свидетельства** и применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия от 04.03.2015г и предусмотренную пунктом 2 п/п 1) статьи 55.15 ГрК РФ – вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 20 сентября 2016 года.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагаются.

2.3. В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о не полном устранении ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «Связь-Наладка» (ИНН 8709010525);
2. ООО «АК Дизайн» (ИНН 7736216530);

3. ООО «СМАРТ-Технологии» (ИНН 7705725993);
4. ООО «Теплоучетсервис» (ИНН 7720220940);
5. ООО «Мегалайн-инжиниринг» (ИНН 7736509745);
6. ООО «МУ «Промвентиляция» (ИНН 7709538088);
7. ООО «ХолодаНет» (ИНН 7707698632);

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

Учитывая, что названные организации приступили к устранению нарушений (оплатили страховой полис и частично устранили задолженность по оплате членских взносов), предоставили гарантийные письма о устранении оставшихся нарушений применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия от 04.03.2015г и предусмотренную пунктом 2 п/п 1) статьи 55.15 ГрК РФ – вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 20 сентября 2016 года.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагаются

2.4 В отношении членов Союза:

СЛУШАЛИ: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова А.А. который доложил информацию о заявлении в Дисциплинарную комиссию о позднем поступлении документов Почтой России по устранению ранее выявленных нарушений у следующих вызванных организаций:

1. ООО «Строникс» (ИНН 5013032520)
2. ООО «НПП-ЭНЕРГИЯ» (ИНН 5402580294)

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ:

В отношении членов Совета добровольно устранившие ранее выявленные нарушения **восстановить действие свидетельства** и прекратить производство.

Решение принято единогласно.

Копии решения по членам Союза прилагается.

Председатель Дисциплинарной комиссии Г.К. Осадчий

Секретарь заседания А.А. Галишников

Приложение № 2.2
к протоколу Заседания
Дисциплинарной комиссии
Союза монтажников инженерных
систем зданий и сооружений
№ 41/09.16-ДК от 14.09.2016 г.

Перечень членов саморегулируемой организации Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений» (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

Примечание:
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

Юридические лица

Рег. № члена, дата его рег-ции в реестре и сведения о прекращении членства и его основаниях	Полное и сокращенное наименование члена, дата государственной регистрации, ОГРН, ИНН	Место нахождения члена, номера контактных телефонов	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа члена, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа	Сведения о соответствии члена условиям членства и о результатах проведенных проверок члена и фактах применения к нему дисцип. и иных взысканий	Сведения об обеспеч. имущ. ответственности члена, в т.ч. сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, о лицензии и контакты) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена, о размере взноса в компенсационный фонд	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске	Сведения о приоста-нии, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия св-ва о допуске члена к определенному виду или видам работ
1	2	3	4	5	6	7	8
№ 469 23.04.2010 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты», ООО «Центр средств защиты», ОГРН 1037728048819 от 09.10.2003 г., ИНН	117485, Москва г, Академика Волгина ул, дом № 4 т/ф: (495)336-3555,925 6612, e-mail: centersz@tochka.ru	Кравченко Владимир Анатольевич (Генеральный директор)	**Дополнительная, не соответствует, акт № 41/11-09 от 13.09.2016 г. Дисциплинарная санкция от 14.09.2016 г.:** **Предписание к**	ООО "Русское Страховое общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г.214000, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Глинки, д.	Свидетельство о допуске: 0469.03-2010-7728302867-С-069 от 12.12.2012 г. Протокол № 198 ИД от 12.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Простой) 10. Монтаж	Действующее: 0469.03-2010-7728302867-С-069 дата выдачи: 12.12.2012 г. ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5)

	7728302867			**устранению нарушений Срок исполнения санкции до 14.10.2016 г.,** Дополнительная, не соответствует, акт № 39/07-09 от 01.09.2016 г. Дисциплинарная санкция от 23.08.2016 г.: Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 13.09.2016 г., Дополнительная, не соответствует, акт № 37/30-08 от 23.08.2016 г. Дисциплинарная санкция от 23.08.2016 г.: Приостановка свидетельства (до устранения нарушений) Срок исполнения санкции до 01.09.2016 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 68-М2кв от 11.07.2016 г., Устранение нарушения, соответствует, акт № 83/1-М2кв от 16.06.2015 г., Плановая (камеральная), не соответствует, акт № 83-	7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926-62-77, Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124, период действия с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2016 г., Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	металлических конструкций 10.1., 10.6. 11. Монтаж деревянных конструкций 11.1., 11.2. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.3., 12.7., 12.8., 12.12. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1., 15.2., 15.4., 15.5., 15.6. 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 20.13. 23. Монтажные работы 23.1., 23.3., 23.4., 23.5., 23.6., 23.11., 23.19., 23.20., 23.21., 23.23., 23.24., 23.25., 23.28., 23.29., 23.30., 23.31. 24. Пусконаладочные работы 24.1., 24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7., 24.8., 24.9., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.18., 24.19., 24.20.,	с 14.09.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 41/09.16-ДК от 14.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. Прекращены: 0469.00-2010-7728302867-С-069 дата выдачи: 31.05.2011 г. 1037.02-2010-7728302867-С-069 дата выдачи: 27.12.2010 г. СРО-М-1037728048819-2010-472 дата выдачи: 23.04.2010 г.

				М2кв от 01.04.2015 г. срок устранения замечаний до 15.05.2015 г.,, Плановая (выездная), не соответствует, акт № 49-М 2кв от 13.08.2014 г., Плановая (камеральная), не соответствует, акт № 49-М 2кв от 21.04.2014 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 58-М2кв от 11.06.2013 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 48-М2кв от 19.06.2012 г., Плановая (камеральная), соответствует, акт № 45-М2кв от 08.06.2011 г.		24.21., 24.22., 24.23., 24.24., 24.25., 24.26., 24.27., 24.28., 24.29., 24.30.	

Всего прошнуровано и скреплено печатью

6(шесть) листов

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж»

Токарев Ф.В.